



창의톡톡! 실력쑥쑥! 행복솔솔!

상 관 교 육 통 신



학교누리집: <http://www.sangkwan.es.kr>



교무실: (063)282-5008

행정실: 284-8035

성홍열 예방 및 관리 안내

보호자님 안녕하십니까?

최근 국내에서 성홍열 발생이 증가하고 있습니다('2025년 5월 24일 기준, 누적 3,809명 신고되어 전년 동기 대비 약 2.5배 증가). 특히 어린이집과 유치원, 학교 등 집단시설에서 소아·청소년을 중심으로 집단발생 가능성이 있어 각별한 주의가 요구됩니다. 이에 성홍열 예방 및 관리에 대해 안내드리오니, 가정에서도 많은 관심을 기울여 주시기 바랍니다.

성홍열	
정 의	· A군 베타 용혈성 연쇄구균(Group A β -hemolytic <i>Streptococci</i>)에 의해 발생하는 급성 발열성 질환으로, 법정감염병(제2급) 으로 분류
잠 복 기	· 1-7일(평균 2~5일)
전파경로	· 환자과 보균자의 호흡기 분비물과 직접 접촉 · 환자과 보균자의 호흡기 분비물과 손이나 물건을 통한 간접 접촉
주요증상	<ul style="list-style-type: none"> · 인후통에 동반되는 갑작스러운 발열, 두통, 식욕부진, 구토, 인두염, 복통 등 · 발진: 1~2일 후면 작은 좁쌀 크기로 입 주위 및 손발바닥을 제외한 전신에 나타나지만 병의 첫 징후로 나타나기도 함. 3~4일 후면 사라지기 시작하며, 간혹 손톱 끝, 손바닥, 발바닥 주위로 피부 껍질이 벗겨지기도 함. · 붉은 얼굴: 얼굴은 홍조가 나타나나 입 주위는 창백 · 혀: 처음에는 회백색이 덮이고 돌기가 현저히 두드러지는 모양에 발병 후 2~3일 지나면 붉은색을 띠고 돌기가 붉은 딸기 모양으로 새빨간 혀가 됨 <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>초기, 회백색으로 덮인 돌기가 두드러진 흰 딸기혀 (White strawberry tongue) 이후, 붉고, 돌기가 붉은 딸기혀 (Strawberry tongue)</p>
등교중지	<p>① 감염병이 의심되거나 진단되면 담임선생님께 전화로 알리고, 등교하지 않습니다. (항생제 치료 시작 후 최소 24시간까지 등교중지)</p> <p>② 완치 후 진단명, 등교중지 기간이 적힌 진료확인서 또는 소견서를 담임선생님께 제출하면 출석인정 됩니다.</p> <p>③ 등교중지 기간 동안 유치원, 학교, 학원 등 사람이 많은 곳에 가지 않습니다.</p>
예방수칙	<ul style="list-style-type: none"> ○ 올바른 손씻기 준수 <ul style="list-style-type: none"> - 비누나 세정제 등을 사용하여 흐르는 물에 30초 이상 손씻기 - 외출 후, 식사 전, 배변 후 손씻기 ○ 기침 예절(옷소매로 가리고 기침, 마스크 사용 등) 준수 ○ 수건, 물컵, 식기구 등 개인용품 공유하지 않기

2025. 6. 10.

상 관 초 등 학 교 장